

RÉSIDENCES "LES VIGNES"

IMMEUBLES A-B-C-D

FOUNEX - VD

Maître de l'ouvrage Gérofinance Investissements et Placements & Consorts

Architectes Suard Architectes SA Rue de la Colombière 28 1260 Nyon

Jacques Suard Orjan Sviden Louis Perolini Raymond Pernet Gilles Vuillet

Ingénieurs civils Pierre Moser Route de Chêne 29 1208 Genève

Géomètres Bovard & Nickl SA Route de St-Cergue 23 1260 Nyon

Coordonnées Chemin du Pralet 17 + 19 A-B-C-D 1297 Founex

Conception 2002 - 2003

Réalisation 2004 - 2006



SITUATION - PROGRAMME

Quatre unités de six appartements destinés à la PPE. La parcelle de 8'469 m2 qui accueille ces quatre petits immeubles destinés à la vente en propriété individuelle, présente une géométrie asymétrique et une légère pente orientée au sud-ouest.

Elle permet de disposer les 1'380 m2 d'emprise totale au rez-de-chaussée en quatre unités disposées en "flèche": deux bâtiments parallèles et deux autres en ligne, implantés en suivant à peu près l'axe longitudinal de la propriété.

Chaque immeuble propose 6 appartements, deux par niveaux, les surcombles offrant un volume supplémentaire aux logements situés dans les combles, avec lesquels ils forment des duplex. Ces derniers offrent 203 m2 de surface habitable, tandis que les appartements-type se développent sur 147 m² chacun.

Les constructions prennent appui sur un sous-sol unique qui les relie entre elles. Quarante-quatre véhicules y trouvent place, deux abris PC étant également aménagés à ce niveau, alors que 18 places de parc sont encore disponibles à l'extérieur.



PROJET

Décalage en plans et en niveaux. Les caractéristiques des lieux ont permis de déterminer une bonne orientation pour tous les logements: les pièces de séjour s'ouvrent sur le sud et bénéficient soit d'un généreux balcon, soit d'une terrasse au rez-de-chaussée.

La plupart des propriétaires bénéficient aussi de la vue sur le lac, l'assise des constructions dans la parcelle permettant par ailleurs de préserver les dégagements des immeubles à l'arrière, le long de la rue de village. Décalés en plans et en niveaux, les bâtiments sont conçus sur un plan identique: on accède aux appartements par un puits de circulations verticales et horizontales aménagé dans l'axe transversal de chaque bâtiment. Ce vide sépare les logements, offrant de cette manière à chaque propriétaire une indépendance totale de son voisin de palier, favorisant l'intimité de chacun.

Sur le plan architectural, cet accès s'affirme par une face entièrement vitrée côté nord et s'ouvre sur le sud, rompant avec la modénature classique des éléments de la construction situés de part et d'autre.

Les espaces intérieurs, voulus généreux, se prolongent par d'agréables terrasses et d'une manière générale, la



Photos

Aux portes du village, les réalisations dont les gabarits respectent l'échelle du lieu, constituent une prolongation élégante et naturelle de l'environnement construit.







réalisation se caractérise par un bon standard constructif et conceptuel, apparent autant dans l'organisation des espaces que dans le choix des matériaux et dans leur mode de mise en oeuvre Les bâtiments présentent une structure classique en béton armé, fondée sur un radier général. Isolés périphériquement, ils sont dotés d'une charpente en bois avec isolation thermique disposée entre les chevrons et couverture en tuiles de terre cuite, plates. Les vitrages s'ouvrent dans leur très grande majorité en oscillo-battant: montés sur des cadres en PVC, ils sont

équipés de verres isolants phoniques. Pour les finitions intérieures et les équipements, une grande liberté de choix est laissée aux acheteurs qui peuvent ainsi moduler leurs logements respectifs selon leurs aspirations.

Des plantations garnissent les zones privatives et les voies de circulation: Elles comprennent diverses essences, buissons, arbres et engazonnement, de même qu'une place de jeux dans les zones communes aux copropriétaires.







CARACTÉRISTIQUES

Surface du terrain : 8'469 m2

Surface brute

de planchers : 4'144 m2

Emprise au rez : 1'380 m2
Volume SIA : 23'310 m3
Coût total : 15'990'000.Coût au m3 SIA (CFC2) : 580.-

Coût au m3 SIA (CFC2) : 580.Places de parc extérieures : 18
Places de parc intérieures : 44

ENTREPRISES ADJUDICATAIRES ET FOURNISSEURS

Liste non exhaustive

Terrassements Aménagements extérieurs	GIRARDI SA 1291 Commugny	
Maconnerie - Béton armé	RAMPINI & Cie SA	

RAMPINI & Cie SA 1214 Vernier

SCHALLER & Fils SA Asce

1276 Gingins

Jean-Marc GUIGNARD 1267 Vich

Vitrages extérieurs métalliques
Escaliers métalliques
Massimo ADANI
1023 Crissier
Ferblanterie-Couverture
Roland VOUTAT SA

1196 Gland

1018 Lausanne

Etanchéité BALZAN + IMMER Etanchéité SA

Isolations périphériques - Crépis VARRIN SA 1008 Prilly

Charpente

Chauffage

Menuiserie extérieure PVC

Stores - Toiles solaires GRIESSER SA 1217 Meyrin

Volets coulissants ALU-STORE SA 1436 Treycovagnes

Electricité SAVOY SA 1227 Carouge

> STUCKER SA 1227 Carouge

Ventilation

Sanitaire

Ascenseurs

Plâtrerie - Peinture Revêtements muraux

Serrurerie - Escaliers métalliques

Portes de garage - Boxes

Menuiserie intérieure - Portes

Menuiserie intérieure - Armoires

Chapes

Carrelages - Faïences

Parquets

Gazon - Plantations - Clôtures

VON AUW SA

1028 Préverenges

DUBOUCHET SA 1227 Carouge

OTIS SA 1213 Petit-Lancy

FLEURY & HOLLENSTEIN SA 1293 Bellevue

Oswald FENAROLI Sàrl 1030 Bussigny-près-Lausanne

GIVINDUSTRIE SA 1217 Meyrin

DÜRIG Bois SA 1274 Grens

NORBA SA 1610 Oron-la-Ville

Giovanni CACCIAMANO 1026 Echandens

Jacques MASSON SA 1260 Nyon

MENETREY SA 1052 Le Mont-sur-Lausanne

Roger DENOGENT 1197 Prangins