# **CLARENS CENTRE**

## PARKING, COMMERCES ET LOGEMENTS

Montreux - VD

## Maître de l'ouvrage

Béatrice Binz Rue du Moléson 41 1630 Bulle

#### Entreprise générale

Grisoni-Zaugg SA Rue de la Condémine 60 1630 Bulle

Chef de projet: Frank Bourgeois

#### **Architectes**

Fehlmann Architectes SA Place du Casino 2 1110 Morges

Collaborateur: Pascal Visinand

#### Ingénieurs civils

Bureau d'Ingénieurs civils Daniel Willi ŠA Avenue des Alpes 43 1820 Montreux

#### Bureaux techniques

Chauffage - Ventilation Sanitaire: Dessibourg Energie Sàrl En Sibourg 24 1566 St-Aubin

Electricité: Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Route de Riaz 3 1630 Bulle

Géotechnique: Karakas & Français SA Avenue des Boveresses 44 1010 Lausanne

Acoustique: EcoAcoustique SA Avenue de l'Université 24 1005 Lausanne

Sécurité et défense incendie: DES systèmes de sécurité SA Chemin des Planchettes 6 1032 Romanel-sur-Lausanne

#### Géomètre

Richard et Cardinaux SA Rue des Bosquets 33 1800 Vevey

#### Coordonnées

Rue du Lac 84-86 Rue du Léman 3 1815 Clarens

Conception 2010

Réalisation 2011 - 2013



### SITUATION / PROGRAMME

Complexe logement-commerces au centre de Clarens. Situé à l'angle de la Rue du Lac et de la Rue du Léman, le Projet respecte l'ancien PGA (toujours en vigueur) et le futur PGA en cours d'approbation, ce qui n'a pas été tâche facile.

Le complexe est en relation directe avec la place de Clarens-Centre, formant un lieu de rencontre important pour la vie sociale du quartier. La liaison entre Clarens Centre et le lac, a été facilitée par la création d'un cheminement piétonnier.

L'alignement obligatoire du bâtiment en front de rue selon le gabarit de construction issu du PGA et l'optimisation des surfaces locatives ont fixé les lignes générales du bâtiment. L'implantation d'une surface Migros de 1'100 m² au niveau du rez supérieur (place de Clarens-Centre) remplace la Migros existante, sise dans le bâtiment voisin. En deuxième phase, la construction d'une jonction avec le bâtiment existant offrira un centre commercial regroupant différentes boutiques et commerces annexes.

L'immeuble se compose de 9 niveaux, comprenant 2 niveaux de parking, un rez inférieur en liaison directe avec les rues et un rez





supérieur en connexion avec la place de Clarens-Centre. Trois entrées distinctes permettent d'accèder à la partie locative. Une par la Rue du Léman et les deux autres par la Rue du Lac. Le rez supérieur abrite les commerces et 4 petits logements. Au dessus, 5 niveaux dédiés au logement, totalisent 43 appartements locatifs bénéficiant de la vue sur le lac dès le premier étage. Le dernier niveau profite de la situation exceptionnelle pour créer de magnifiques appartements en attique.


#### PROJET / CONCEPT

Location haut de gamme. Pour éviter les nuisances sonores et améliorer sensiblement la sécurité des piétons, le quai de livraison marchandise Migros se trouve au rez inférieur, auquel on accède par un passage traversant sous le bâtiment, évitant ainsi toute "marche-arrière" aux camions. 2 niveaux de parking souterrain de 1'900 m² chacun, totalisent 97 places. L'un destiné aux clients du centre commercial et l'autre aux habitants des logements. L'entrée ainsi que la sortie des véhicules s'effectuent au même endroit pour les deux types de bénéficiaires.

Le désenfumage du parking et la ventilation ont nécessité de nombreuses gaines pour extraire l'air vicié et amener de l'air frais, d'où un nombre non négligeable de grilles en façade, habilement intégrées dans le parement en pierre du socle. La partie inférieure des façades est en krypton (pierre recomposée) et le contrecœur des balcons est en verre.

La structure porteuse est entièrement en béton armé pour répondre aux exigences sismiques. Le bâtiment a été conçu pour répondre aux normes Minergie, notamment en ce qui concerne l'épaisseur d'isolation thermique et triple vitrage, mais sans être toutefois labélisé. Pas de ventilation double flux dans les appartements, mais extraction mécanique individuelle pour les salles d'eau et cuisines. Le bâtiment est chauffé par une production de chaleur à gaz. Deux chaudières en mode duplex se complètent, permettant de réaliser des économies (une seule chaudière active entre saisons et en été, avec un meilleur rendement) et évitant un arrêt complet du système de chauffage en cas de panne éventuelle d'une chaudière.
















La production d'eau chaude sanitaire est principalement assurée par la récupération de chaleur de la machine de froid commercial du magasin Migros, permettant d'éviter le recours à l'utilisation de panneaux solaires en toiture pour satisfaire aux exigences thermiques. L'appoint en eau chaude sanitaire est assuré par les chaudières à gaz. Les appartements sont pour la plupart traversant et bénéficient d'une orientation sud. Les chambres sont en général situées sur l'arrière, libérées de toute nuisance. La finition des cuisines, avec un plan de travail en céramique renforcé de carbone, vitro affleurés, éviers design carrés affleurés, micro-onde incorporés et portes sans poignées dénotent d'un traitement dans une gamme de qualité supérieure.

Le sol des communs est en carrelage et pour les logements, les matériaux choisis privilégient la qualité et la durabilité afin d'être le plus intemporels possibles,

#### Photos

En relation directe avec la place de Clarens-Centre, le complexe contribue à créer un lieu de vie animé.











les zones "jour" sont en carrelage, les zones "nuit" en parquet chêne grandes lames. Les salles d'eau sont équipées de douches à l'italienne, ce qui n'est pas commun pour des appartements en location.

L'enceinte de fouille avec paroi berlinoises en limite de parcelle, a impliqué une étude approfondie du réseau de conduites, très dense sous les deux axes routiers, de manière à éviter de toucher des canalisations lors des travaux d'ancrage. Le manque de place pour le déroulement du chantier (stockage, circulation, échafaudage) avec une emprise du bâtiment épousant les

limites de la parcelle a induit de nombreuses particularités, dont le maintien de la circulation piétonne sur le trottoir nord pendant toute la durée des travaux, nécessitant la pose d'un tunnel sous l'échafaudage.

La présence d'une ligne aérienne pour les trolleys (VMCV) a de plus nécessité la conception, la fabrication et la mise en place de mâts provisoires durant une bonne partie du chantier, jusqu'à la réalisation des balcons sur lesquels sont venus s'accrocher définitivement les suspentes de la caténaire.

#### CARACTÉRISTIQUES

Surface du terrain : 2'513 m²
Surface brute de planchers : 6'098 m²
Emprise au rez : 2'130 m²
Volume SIA : 45'500 m³
Volume terrassements : 15'000 m³
Nombre d'appartements : 43
Places de parc intérieures : 97

## entreprises adjudicataires et fournisseurs

Travaux spéciaux ISR INJECTOBOHR 1303 Penthaz

Echafaudages ROTH Echafaudages SA 1868 Collombey-le-Grand

Maçonnerie - Béton armé GRISONI-ZAUGG SA 1806 St-Légier

Charpente - Serrurerie MORAND SA 1635 La Tour-de-Trême

Crépissage façades VARRIN SA 1121 Bremblens

Etanchéité - Ferblanterie DENTAN-SIFFERT SA 1762 Givisiez

Isolation - Calorifugeage ISSA SA 1630 Bulle

Menuiseries extérieures métal BRANDT SA 1630 Bulle

Grilles ventilation extérieures HK + AZUR 1278 La Rippe Fenêtres PVC-métal EGOKIEFER SA 1844 Villeneuve

Stores à lamelles GRIESSER SA 1010 Lausanne

Stores toiles LÉMAN Stores SA 1806 St-Légier

Installations électriques ETF SA 1630 Bulle

Portes automatiques RECORD SA 1122 Romanel s/Morges

Paratonnerre
HOFMANN - CAPT Paratonnerre Sàrl
1010 Lausanne

Installation sprinkler DES systèmes de sécurité SA 1032 Romanel-sur-Lausanne

Obturations coupe-feu FIRE SYSTEM SA 1635 La Tour-de-Trême

Installation ventilation (appartements)
ROOS SA
1800 Vevey

Installation ventilation (Communs) HÄLG SA 1762 Givisiez

Installation chauffage BRAUCHLI SA 1004 Lausanne

Installations sanitaires Consortium Philippe ANDREY SA 1635 La Tour-de-Trême

SORRENTINO sanitaire & chauffage SA 1806 St-Légier-Chiésaz

Verrouillage ALPHA LÉMAN 1814 La Tour-de-Peilz

Ascenseurs - Monte-charges SCHINDLER SA 1000 Lausanne

Chapes - Carrelages SASSI carrelages SA 1630 Bulle

Résine - Revêtement sans joint BRIHOSOL SA 1618 Châtel-St-Denis

Parquets HKM SA 1023 Crissier liste non exhaustive

Plâtrerie - Peinture M. RIEDO et fils SA 1752 Villars-sur-Glâne

Poêlerie - Fumisterie PIERRE DE FEU SA 1754 Avry-Rosé

Menuiserie intérieure NORBA SA 1610 Oron-la-Ville

Agencement cuisines LÉMAN CUISINE SA 1110 Morges

Nettoyages CAH Entretien SA 1806 Chailly-Montreux

Marquages - Signaux TRACEROUTE SA 1052 Le Mont-sur-Lausanne

Aménagements extérieurs ARCHITECTURE PAYSAGÈRE SA 1630 Bulle Architecture & Construction CRP Sart 1020 Renens - © P. Guillemin septembre 2013 PCL Reners 2592 / BA - Imprimé sur papler certifié FSC Sources mixtes - Photos: Adrien Barakat