

MAÎTRE D' OUVRAGE

AXA Leben AG, Winterthur p.a. Axa Investment Managers Schweiz AG Affolternstrasse 42 8050 Zürich

ENTREPRISE TOTALE

HRS Real Estate SA Rue de la Serre 4 2000 Neuchâtel

ARCHITECTES

CONCEPTION GD Architectes SA Rue de la Place d'Armes 3 2000 Neuchâtel

RÉALISATION IPAS Architectes et Planification SA Avenue Jean-Jacques-Rousseau 7 2000 Neuchâtel

INGÉNIEURS CIVILS

GVH St-Blaise SA Rue des Moulins 16 2072 St-Blaise

BUREAUX TECHNIQUES

CVS tp, SA pour planifications techniques Rue Centrale 115 2503 Bienne

ÉLECTRICITÉ BK Plan SA Bernstrasse 1 3238 Gals

INGÉNIEURS FAÇADE

Préface Sàrl Rue de la Gare 9 2525 Le Landeron

INGÉNIEURS ACOUSTIQUE

PPLUS Sàrl Avenue du Premier-Mars 20 2001 Neuchâtel

GÉOMÈTRES

Géoconseils SA Chemin de la Scierie 21 2013 Colombier





IMMEUBLES LOCATIFS

HISTORIQUE/SITUATION > La parcelle qui accueille cet immeuble aux formes contemporaines est située à l'Est de Neuchâtel. Le nom de la rue (des Vignolants) évoque le paysage viticole environnant. Le site était occupé précédemment par deux bâtiments locatifs construits en 1962. Ceux-ci ont fait l'objet d'une décontamination avant leur démolition. Erigée sur neuf niveaux, la nouvelle construction accueille 56 logements en location. Les typologies vont du 2,5 pièces au 4,5 pièces décliné en duplex. Tous les appartements bénéficient d'une ouverture sur le lac.

PROGRAMME > Le bâtiment est implanté sur un terrain fortement incliné. Il s'inscrit parfaitement dans son contexte, de par ses décrochements qui suivent les lignes de la pente naturelle et celles des constructions voisines. Les différents niveaux s'articulent sur trois registres, à savoir le socle, le « bel-étage » ainsi que la partie attique.

L'idée était de donner à la fois une échelle en rapport avec les bâtiments environnants et de respecter la réglementation en vigueur (hauteur à la corniche = R+5, hauteur au faîte = R+8). Cette solution qui semble a priori radicale offre, au-delà du potentiel architectural, des qualités de vie à l'ensemble des locataires, tant sur le plan de l'environnement proche (premier plan paysager, absence de voitures) que celui à grande échelle (vue pour tous, éloignement des nuisances des voies de chemin de fer).

La mise en place d'un plateau de référence, le niveau 0, offre un premier plan de dégagement pour l'immeuble. Celui-ci regroupe les accès, les terrasses privatives pour les duplex ainsi que les équipements de loisirs, tels que les zones de jeux, de détente et de loisirs. Outre les parkings, les deux niveaux de sous-sols comportent différents locaux techniques, des caves et un abri de protection civile.





COORDONNÉES

Rue des Vignolants 25 2000 Neuchâtel

Conception 2017 Réalisation 2018 - 2020

Édité en Suisse



RÉALISATION > La structure porteuse est habillée sur les faces Nord, Est et Ouest d'un revêtement en béton calcaire de couleur claire (des éléments préfabriqués) qui renvoie à l'élégance, à la finesse d'une façade soignée. Les grands rideaux extérieurs aux tons beige/or disposés le long de larges balcons ondoient sous la brise légère et viennent apporter de l'animation à la façade. Les stores bannes traditionnels sont réservés au rez et au 6e étage, ce dernier se prolongeant sur une très grande terrasse. Un souci du détail qui se vérifie dans les parties communes: escaliers préfabriqués, murs en béton apparent et chape poncée pour les sols. Les appartements bénéficient de grandes baies vitrées favorisant une luminosité optimale. Les sols alternent entre parquet et carrelage. Chaque logement est doté d'une colonne lave-linge et sèche-linge.

PARTICULARITÉS > Les deux niveaux de parkings prennent place derrière l'ancien mur de soutènement situé le long de la rue des Vignolants. La conservation de ce dernier a constitué un véritable défi pour les constructeurs placés sous la baguette de l'Entreprise Totale HRS Real Estate, laquelle a également prévu des parois berlinoises en soutien de la partie en amont, côté voie CFF.

CONCEPT ÉNERGÉTIQUE > L'immeuble labellisé Minergie® est équipé d'un système de chauffage alimenté par une chaudière à pellets. Triple vitrage et panneaux solaires sont également au menu de ce projet respectant les préceptes de construction durable.











CARACTÉRISTIQUES

Surface du terrain	3464 m²
Surface brute de plancher	7622 m²
Emprise au rez	658 m ²
Volume SIA	23716 m ³
Nombre d'appartements	56
Nombre de niveaux hors-sol	9
Nombre de niveaux souterrains	2
Abri PC (nombre de places)	115
Places de parc intérieures	62

